

表二 垃圾採樣分析綜合結果表

採樣日期：106.02.06

採樣地點：樹林垃圾焚化廠垃圾貯坑

天氣：晴天

項 目			乾 基	溼 基
單位容積重 (kg／m ³)			112	169
物 理 組 成	可 燃 物	紙 類 (％)	13.19	17.90
		纖維布類 (％)	17.84	19.56
		木竹、稻草、落葉類 (％)	17.01	17.18
		廚餘類 (％)	13.23	18.85
		塑膠類 (％)	25.55	16.76
		皮革、橡膠類 (％)	7.22	6.06
		其 他(含 5 mm 以下之雜物) (％)	0.78	0.48
		合 計 (％)	94.82	96.79
	不 燃 物	鐵金屬類 (％)	1.06	0.65
		玻璃類 (％)	0.87	0.54
		非鐵金屬類 (％)	1.04	0.65
		其他不燃物(陶瓷、砂土) (％)	2.21	1.37
		合 計 (％)	5.18	3.21
綜 合 垃 圾 化 學 成 份 分 析 (濕 基)	水 份 (％)	39.43		
	灰 份 (％)	8.63		
	可燃份 (％)	51.94		
	碳 (％)	27.67		
	氫 (％)	3.53		
	氧 (％)	18.68		
	氮 (％)	1.59		
	硫 (％)	0.13		
	有機氯 (％)	0.34		
碳氮比 (C／N)		17.40		
發 熱 量	乾基發熱量 (kcal／kg)		4,351	
	濕基高位發熱量 (kcal／kg)		2,636	
	濕基低位發熱量 (kcal／kg)		2,209	

註： 1、上列% 為重量百分比。

2、本表由表三之結果綜合加計所得。