

表二 垃圾採樣分析綜合結果表

採樣日期：106.01.04

採樣地點：樹林垃圾焚化廠垃圾貯坑

天氣：陰天

項 目			乾 基	溼 基
單位容積重 (kg／m ³)			108	164
物 理 組 成	可 燃 物	紙 類 (%)	12.72	17.72
		纖維布類 (%)	18.34	19.43
		木竹、稻草、落葉類 (%)	17.70	18.21
		廚餘類 (%)	11.26	17.24
		塑膠類 (%)	27.43	18.15
		皮革、橡膠類 (%)	6.61	5.54
		其 他(含 5 mm 以下之雜物) (%)	0.69	0.43
		合 計 (%)	94.75	96.72
	不 燃 物	鐵金屬類 (%)	2.04	1.28
		玻璃類 (%)	1.27	0.79
		非鐵金屬類 (%)	0.87	0.55
		其他不燃物(陶瓷、砂土) (%)	1.07	0.66
		合 計 (%)	5.25	3.28
綜 合 垃 圾 化 學 成 份 分 析 (濕基)		水 份 (%)	40.42	
		灰 份 (%)	9.26	
		可燃份 (%)	50.32	
		碳 (%)	28.64	
		氫 (%)	3.68	
		氧 (%)	16.10	
		氮 (%)	1.44	
		硫 (%)	0.12	
		有機氯 (%)	0.34	
		碳氮比 (C／N)	19.89	
發 熱 量		乾基發熱量 (kcal／kg)	4,512	
		濕基高位發熱量 (kcal／kg)	2,767	
		濕基低位發熱量 (kcal／kg)	2,341	

註： 1、上列% 為重量百分比。

2、本表由表三之結果綜合加計所得。