

表二 垃圾採樣分析綜合結果表

採樣日期：106.05.03 採樣地點：樹林垃圾焚化廠垃圾貯坑

天氣：晴天

項 目			乾 基	溼 基
單位容積重 (kg／m ³)			110	167
物 理 組 成	可 燃 物	紙 類 (％)	12.18	17.71
		纖維布類 (％)	17.55	18.80
		木竹、稻草、落葉類 (％)	18.17	18.13
		廚餘類 (％)	9.66	16.99
		塑膠類 (％)	29.64	19.22
		皮革、橡膠類 (％)	6.40	5.24
		其 他(含 5 mm 以下之雜物) (％)	0.50	0.30
		合 計 (％)	94.10	96.39
	不 燃 物	鐵金屬類 (％)	2.07	1.27
		玻璃類 (％)	0.89	0.54
		非鐵金屬類 (％)	1.76	1.08
		其他不燃物(陶瓷、砂土) (％)	1.18	0.72
		合 計 (％)	5.90	3.61
綜 合 垃 圾 化 學 成 份 分 析 (濕基)	水 份 (％)	40.18		
	灰 份 (％)	7.81		
	可燃份 (％)	52.01		
	碳 (％)	28.71		
	氫 (％)	3.79		
	氧 (％)	17.12		
	氮 (％)	1.78		
	硫 (％)	0.19		
	有機氯 (％)	0.42		
碳氮比 (C／N)		16.13		
發 熱 量	乾基發熱量 (kcal／kg)		4,533	
	濕基高位發熱量 (kcal／kg)		2,712	
	濕基低位發熱量 (kcal／kg)		2,266	

註： 1、上列% 為重量百分比。

2、本表由表三之結果綜合加計所得。