

表二 垃圾採樣分析綜合結果表

採樣日期：106.04.11 採樣地點：樹林垃圾焚化廠垃圾貯坑

天氣：陰天

項 目			乾 基	溼 基
單位容積重 (kg／m ³)			115	174
物 理 組 成	可 燃 物	紙 類 (％)	12.51	16.87
		纖維布類 (％)	15.92	17.44
		木竹、稻草、落葉類 (％)	18.68	18.88
		廚餘類 (％)	11.22	18.48
		塑膠類 (％)	29.45	19.40
		皮革、橡膠類 (％)	6.01	5.07
		其 他(含 5 mm 以下之雜物) (％)	0.19	0.12
		合 計 (％)	93.98	96.26
	不 燃 物	鐵金屬類 (％)	1.95	1.21
		玻璃類 (％)	0.84	0.52
		非鐵金屬類 (％)	2.21	1.38
		其他不燃物(陶瓷、砂土) (％)	1.02	0.63
		合 計 (％)	6.02	3.74
綜 合 垃 圾 化 學 成 份 分 析 (濕基)	水 份 (％)	39.36		
	灰 份 (％)	8.12		
	可燃份 (％)	52.52		
	碳 (％)	29.55		
	氫 (％)	3.77		
	氧 (％)	17.46		
	氮 (％)	1.27		
	硫 (％)	0.11		
	有機氯 (％)	0.36		
碳氮比 (C／N)		23.27		
發 熱 量	乾基發熱量 (kcal／kg)		4,467	
	濕基高位發熱量 (kcal／kg)		2,709	
	濕基低位發熱量 (kcal／kg)		2,270	

註： 1、上列% 為重量百分比。
2、本表由表三之結果綜合加計所得。