

表二 垃圾採樣分析綜合結果表

採樣日期：106.03.08

採樣地點：樹林垃圾焚化廠垃圾貯坑

天氣：陰天

項 目			乾 基	溼 基
單位容積重 (kg／m ³)			115	174
物 理 組 成	可 燃 物	紙 類 (％)	13.46	18.41
		纖維布類 (％)	17.51	19.38
		木竹、稻草、落葉類 (％)	17.60	17.89
		廚餘類 (％)	11.34	16.80
		塑膠類 (％)	28.31	18.75
		皮革、橡膠類 (％)	6.07	5.22
		其 他(含 5 mm 以下之雜物) (％)	0.47	0.29
		合 計 (％)	94.76	96.74
	不 燃 物	鐵金屬類 (％)	2.30	1.43
		玻璃類 (％)	0.74	0.46
		非鐵金屬類 (％)	1.00	0.62
		其他不燃物(陶瓷、砂土) (％)	1.20	0.75
		合 計 (％)	5.24	3.26
綜 合 垃 圾 化 學 成 份 分 析 (濕基)	水 份 (％)	39.02		
	灰 份 (％)	8.98		
	可燃份 (％)	52.00		
	碳 (％)	28.38		
	氫 (％)	3.59		
	氧 (％)	18.19		
	氮 (％)	1.36		
	硫 (％)	0.13		
有機氯 (％)	0.35			
碳氮比 (C／N)		20.87		
發 熱 量	乾基發熱量 (kcal／kg)		4,529	
	濕基高位發熱量 (kcal／kg)		2,762	
	濕基低位發熱量 (kcal／kg)		2,334	

註： 1、上列% 為重量百分比。

2、本表由表三之結果綜合加計所得。