

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.08	1.37	51.30	0.11	21.62	11.01	1.44	62410.39
1	4.66	1.46	45.78	0.14	21.80	10.89	1.41	62925.56
2	9.04	1.79	40.53	0.39	20.29	11.22	1.40	62557.46
3	9.85	2.06	49.40	0.58	19.20	11.54	1.38	61428.44
4	4.22	2.66	49.57	0.26	18.83	11.90	1.39	59272.04
5	0.93	5.05	51.43	0.16	19.86	11.81	1.38	63954.12
6	2.02	3.42	46.12	0.18	19.78	11.59	1.38	60341.14
7	5.97	4.02	43.82	0.24	20.39	11.27	1.38	61882.13
8	6.00	1.53	45.79	0.30	20.28	11.32	1.41	61367.93
9	11.43	1.34	50.80	0.53	20.31	11.09	1.42	68385.21
10	11.09	2.42	58.72	0.26	21.11	10.86	1.40	74289.62
11	5.73	1.75	55.41	0.19	19.85	11.33	1.41	71232.42
12	6.88	1.66	57.84	0.28	19.68	11.45	1.43	70943.12
13	7.01	1.70	55.92	0.25	20.12	11.30	1.43	71692.41
14	2.38	1.23	49.31	0.18	20.27	11.00	1.43	73476.11
15	1.68	1.48	64.13	0.12	20.02	11.75	1.42	68562.95
16	6.56	1.90	56.94	0.25	20.32	11.08	1.43	72887.07
17	5.53	1.33	51.05	0.14	21.41	10.63	1.43	75399.14
18	4.93	1.18	51.55	0.18	20.47	10.95	1.39	74623.28
19	7.28	1.89	57.06	0.25	20.34	11.12	1.38	73007.76
20	4.39	2.06	55.51	0.16	21.49	10.74	1.41	69786.33
21	5.26	2.86	54.30	0.15	21.96	10.39	1.41	65340.54
22	9.05	3.59	51.54	0.19	20.76	10.80	1.43	63793.91
23	7.00	2.92	57.49	0.14	20.83	10.99	1.43	63441.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.04	2.19	52.14	0.23	20.46	11.17	1.41	67208.36
最 大 值	11.43	5.05	64.13	0.58	21.96	11.90	1.45	75399.14
發生時間	9	5	15	3	21	4		17
最 小 值	0.93	1.18	40.53	0.11	18.83	10.39	1.36	59272.04
發生時間	5	18	2	0	4	21		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.95 %	0.24 %	-0.17 %	0.12 %		0.15	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.83	1.40	61.61	1.86	18.16	10.59	1.38	82454.48
1	7.70	2.66	55.76	2.07	18.23	10.42	1.38	85167.57
2	8.27	4.03	47.64	2.14	16.45	10.50	1.40	84613.90
3	6.40	1.57	54.52	2.17	16.21	10.89	1.40	84285.07
4	6.86	1.63	53.88	2.24	16.50	10.74	1.39	83982.60
5	6.52	1.77	53.92	2.27	16.54	10.55	1.41	83347.43
6	7.63	2.80	46.11	2.43	17.73	9.94	1.39	84083.35
7	3.62	3.64	42.88	2.07	14.86	10.89	1.38	73482.76
8	7.94	5.31	51.97	2.69	15.72	10.72	1.41	82981.75
9	9.77	1.62	58.19	2.56	16.65	10.51	1.42	84590.30
10	11.75	3.05	56.77	3.04	14.79	10.77	1.42	81569.35
11	7.38	1.62	61.10	2.36	15.39	10.86	1.41	79464.48
12	4.15	1.24	59.93	2.17	15.51	10.90	1.41	79998.64
13	5.48	1.51	62.50	2.37	15.56	10.85	1.41	80007.10
14	7.25	2.76	57.57	2.34	16.11	10.63	1.41	80367.62
15	4.96	1.92	62.67	1.95	16.47	10.98	1.39	79320.78
16	6.50	3.06	62.32	2.42	15.69	10.90	1.38	80553.92
17	4.52	1.83	69.05	2.02	16.78	10.87	1.39	83709.61
18	5.49	2.64	59.02	2.09	16.98	10.53	1.39	84331.85
19	9.40	2.04	61.81	2.34	16.60	10.68	1.39	84115.92
20	7.07	3.48	64.97	2.66	14.71	11.38	1.40	79907.19
21	8.52	2.23	63.41	2.47	16.37	10.89	1.39	83417.52
22	8.59	2.63	61.04	2.62	15.94	10.89	1.38	80902.10
23	7.32	3.69	62.36	2.24	17.15	10.69	1.38	83413.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.04	2.51	57.96	2.32	16.30	10.73	1.40	82086.20
最 大 值	11.75	5.31	69.05	3.04	18.23	11.38	1.43	85167.57
發生時間	10	8	17	10	1	20		1
最 小 值	3.62	1.24	42.88	1.86	14.71	9.94	1.38	73482.76
發生時間	7	12	7	0	20	6		7
零點偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.58 %	0.28 %	-0.58 %	0.07 %		0.38	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								