

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.06	4.69	63.10	2.14	16.61	11.35	1.43	60163.85
1	7.99	4.88	61.94	2.26	17.38	10.80	1.43	64830.24
2	7.57	2.52	67.10	2.33	17.24	10.56	1.44	66430.73
3	10.26	1.68	61.86	2.30	18.26	10.14	1.43	68914.02
4	10.97	5.56	61.39	2.43	16.60	10.73	1.43	65334.76
5	10.25	0.64	64.51	2.52	17.42	10.38	1.43	66144.86
6	9.37	1.87	64.81	2.00	18.19	10.76	1.48	65693.74
7	8.69	2.88	56.42	2.09	18.59	9.99	1.49	66595.55
8	7.64	0.74	53.78	2.23	17.22	10.20	1.49	63947.65
9	10.24	13.73	58.27	2.31	18.76	9.17	1.49	69113.99
10	9.49	0.95	60.34	2.51	15.94	10.67	1.50	62605.83
11	7.98	1.02	59.91	2.43	16.26	11.07	1.50	64003.95
12	7.09	1.48	62.39	2.23	16.72	11.03	1.49	64346.78
13	8.13	5.87	62.25	2.16	17.88	10.57	1.48	64226.66
14	7.29	1.11	58.21	2.30	16.40	11.12	1.49	63913.77
15	7.76	3.81	59.11	2.25	16.70	10.85	1.48	65755.00
16	8.44	1.60	61.30	2.48	16.46	11.14	1.46	64471.77
17	12.64	3.44	51.23	3.27	15.71	11.26	1.46	63894.25
18	10.15	1.88	66.34	2.66	15.77	11.45	1.46	61131.67
19	4.77	2.95	56.75	1.82	17.89	11.19	1.45	59138.33
20	3.60	8.50	62.75	2.06	17.04	12.43	1.48	55935.94
21	5.77	9.29	48.95	2.05	16.97	11.22	1.48	63239.80
22	2.82	4.03	58.84	1.82	17.38	11.23	1.50	59749.54
23	3.13	1.74	62.92	1.60	18.16	11.04	1.50	61615.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.84	3.62	60.19	2.26	17.15	10.85	1.47	63799.92
最 大 值	12.64	13.73	67.10	3.27	18.76	12.43	1.51	69113.99
發生時間	17	9	2	17	9	20		9
最 小 值	2.82	0.64	48.95	1.60	15.71	9.17	1.42	55935.94
發生時間	22	5	21	23	17	9		20
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.86 %	-0.28 %	-0.67 %	0.00 %		-0.13	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月24日

報表日期: 111年11月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.22	4.11	59.46	2.38	17.23	10.25	1.30	81741.73
1	6.93	7.98	53.76	2.37	16.85	10.07	1.30	80121.99
2	8.26	4.20	51.26	2.80	16.23	9.95	1.30	76724.68
3	6.78	1.61	53.26	2.38	16.49	9.81	1.29	78417.81
4	6.60	2.86	52.90	2.39	16.22	9.72	1.29	80982.99
5	6.82	3.30	56.44	2.48	15.98	10.12	1.30	78819.58
6	6.87	7.68	53.74	2.23	16.95	10.00	1.27	78938.23
7	6.54	1.22	59.97	2.46	15.48	10.46	1.29	81908.35
8	7.77	6.93	55.40	2.20	18.28	9.53	1.30	86990.37
9	5.29	3.97	53.34	2.30	16.14	9.63	1.30	78689.37
10	6.23	1.90	59.62	2.66	14.91	10.08	1.30	78556.75
11	8.22	5.00	52.42	2.43	16.18	10.12	1.30	81613.55
12	9.99	2.22	65.18	2.41	16.42	10.64	1.30	82519.10
13	7.64	1.19	64.00	2.29	17.33	10.29	1.30	83625.86
14	14.46	2.99	54.81	5.92	15.48	10.74	1.31	82809.69
15	14.60	16.08	59.77	5.07	14.15	11.25	1.34	80985.94
16	11.98	6.44	44.71	4.28	13.77	11.46	1.32	75338.01
17	13.43	4.90	46.99	5.01	13.37	11.98	1.33	77564.83
18	8.83	1.12	64.48	2.61	15.35	11.28	1.33	80018.93
19	10.74	1.96	63.57	2.85	15.45	10.95	1.33	80532.96
20	5.62	6.91	66.37	1.98	16.83	11.23	1.33	77580.15
21	3.41	6.44	57.84	1.76	17.97	10.54	1.32	84540.19
22	6.19	1.27	58.99	2.06	16.39	10.85	1.30	82509.05
23	4.55	4.34	69.47	2.09	16.12	11.45	1.31	78191.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.08	4.44	57.41	2.81	16.07	10.52	1.31	80405.05
最 大 值	14.60	16.08	69.47	5.92	18.28	11.98	1.35	86990.37
發生時間	15	15	23	14	8	17		8
最 小 值	3.41	1.12	44.71	1.76	13.37	9.53	1.25	75338.01
發生時間	21	18	16	21	17	8		16
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.24 %	-0.06 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.03 %	-0.38 %	0.03 %		0.37	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								