

報表日期: 111年07月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.81	3.23	53.25	0.25	19.75	10.91	1.50	86676.71
1	10.63	4.02	60.45	0.12	20.49	11.29	1.48	82362.38
2	10.95	2.86	66.37	0.10	20.77	11.05	1.49	84523.15
3	14.91	2.82	60.55	0.17	20.84	10.62	1.50	88859.43
4	12.92	3.81	48.99	0.20	20.58	10.40	1.50	89808.84
5	15.32	6.46	57.48	0.19	19.21	11.44	1.52	82878.99
6	9.61	3.22	59.68	0.08	19.97	11.06	1.54	85326.97
7	13.39	2.99	57.80	0.19	19.43	11.01	1.54	85858.51
8	10.24	5.30	61.76	0.15	20.40	10.93	1.51	85573.30
9	14.24	6.19	53.24	0.21	19.88	10.48	1.52	89457.33
10	14.57	5.84	54.62	1.43	19.70	10.73	1.55	87975.07
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	9.66	20.64	53.15	1.93	17.54	11.02	1.51	83100.25
15	11.77	3.78	45.64	2.28	16.84	11.09	1.52	82791.60
16	11.48	3.01	54.37	2.13	17.13	11.42	1.54	80582.31
17	13.43	2.26	56.61	2.29	17.09	11.40	1.52	82299.35
18	11.21	2.66	66.30	2.07	17.19	11.55	1.51	80127.34
19	12.93	4.78	68.87	1.76	18.12	11.52	1.51	81263.40
20	12.36	3.48	61.07	1.69	18.35	11.08	1.52	85022.77
21	12.15	2.61	60.78	1.58	19.43	10.73	1.55	88137.83
22	8.31	6.90	59.17	2.13	16.28	12.09	1.54	76212.39
23	10.96	5.64	75.37	1.95	17.43	12.13	1.52	77406.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	12.14	4.88	58.83	1.09	18.88	11.14	1.52	84106.88
最 大 值	15.32	20.64	75.37	2.29	20.84	12.13	1.57	89808.84
發生時間	5	14	23	17	3	23		4
最 小 值	8.31	2.26	45.64	0.08	16.28	10.40	1.47	76212.39
發生時間	22	17	15	6	22	4		22
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.38 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.05 %	0.71 %	-0.29 %	0.15 %		0.07	-0.03	0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

報表日期: 111年07月25日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月25日

[illegible]