

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月23日

報表日期: 111年11月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.83	4.21	54.91	0.62	18.83	11.94	1.41	59066.32
1	4.65	1.92	62.50	0.18	20.91	11.21	1.41	62162.56
2	4.64	3.37	53.43	0.22	20.26	11.23	1.41	62419.78
3	3.92	4.44	55.65	0.34	19.38	11.93	1.41	59252.08
4	3.33	3.39	59.89	0.24	20.24	11.36	1.43	61629.11
5	4.05	3.51	71.91	0.15	19.92	11.76	1.44	56429.65
6	3.10	2.54	51.01	0.18	20.37	11.20	1.43	62628.47
7	6.07	1.16	61.12	0.25	20.32	11.23	1.42	62596.67
8	9.64	2.26	49.91	0.65	18.67	11.91	1.41	59585.55
9	8.63	1.30	50.37	0.32	19.90	11.41	1.41	61805.27
10	9.33	0.91	68.25	0.31	20.59	10.75	1.38	64912.65
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	12.51	4.87	58.27	1.44	19.76	11.23	1.41	75234.02
17	7.51	9.23	45.34	1.62	17.74	11.66	1.41	69981.72
18	9.75	1.15	53.20	1.46	19.51	11.00	1.41	74942.54
19	9.76	2.23	48.65	1.93	16.86	12.05	1.41	70518.65
20	10.29	2.67	59.65	1.71	18.49	12.07	1.41	69593.76
21	5.75	5.51	52.91	1.43	19.50	11.81	1.41	71853.03
22	5.92	3.54	67.38	1.27	19.94	11.69	1.42	73041.35
23	7.43	3.33	48.08	1.16	20.17	11.55	1.42	73539.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	7.11	3.24	56.44	0.81	19.55	11.53	1.41	65852.26
最 大 值	12.51	9.23	71.91	1.93	20.91	12.07	1.46	75234.02
發生時間	16	17	5	19	1	20		16
最 小 值	3.10	0.91	45.34	0.15	16.86	10.75	1.38	56429.65
發生時間	6	10	17	5	19	10		5
零點偏移(率)	-0.30 %	-0.04 %	-0.11 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.80 %	0.85 %	-0.21 %		0.05	0.00	0.30 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.00	4.25	56.54	2.51	16.12	9.93	1.30	78947.07
1	6.15	1.65	55.86	2.18	17.47	10.16	1.30	80299.94
2	4.65	3.73	61.42	2.18	17.60	10.28	1.31	79311.43
3	5.36	6.40	52.69	2.47	16.60	10.10	1.30	77353.45
4	6.12	16.04	52.75	2.44	16.45	10.07	1.30	78047.61
5	9.64	6.46	58.12	3.07	16.26	10.31	1.30	82969.98
6	6.40	4.71	69.84	2.34	16.15	11.23	1.30	79305.79
7	6.72	10.68	47.35	2.31	15.99	9.93	1.30	74896.25
8	12.96	4.14	55.87	3.10	14.97	10.53	1.30	78649.62
9	7.93	2.01	56.92	2.61	14.99	10.75	1.30	79393.44
10	7.18	5.65	64.53	2.73	14.57	11.02	1.30	80160.70
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	8.96	7.18	60.24	2.97	14.12	11.32	1.28	75826.90
17	8.33	4.45	63.96	3.15	13.99	11.41	1.27	76868.30
18	7.31	5.16	62.98	3.40	13.22	11.31	1.26	73999.67
19	7.17	1.60	58.76	3.11	14.29	10.89	1.28	77714.99
20	7.80	3.22	58.24	2.59	15.62	10.68	1.30	79771.21
21	6.15	6.26	65.55	2.36	15.74	10.53	1.31	80241.29
22	4.79	3.24	61.07	2.14	17.42	9.98	1.30	84041.36
23	5.30	5.54	62.21	2.33	15.39	10.66	1.30	79868.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	7.21	5.39	59.21	2.63	15.63	10.58	1.30	78824.60
最 大 值	12.96	16.04	69.84	3.40	17.60	11.41	1.35	84041.36
發生時間	8	4	6	18	2	17		22
最 小 值	4.65	1.60	47.35	2.14	13.22	9.93	1.25	73999.67
發生時間	2	19	7	22	18	0		18
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.10 %	-1.47 %	-2.23 %	-2.79 %		0.27	-0.03	0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								