

## 報表日期: 2020年07月02日

[illegible]

報表日期: 2020年07月02日

[illegible]

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月02日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率     | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00    | 999999.00 |
| 0     | 30.95    | 15.68  | 103.44   | 9.61     | 17.03    | 10.33    | 1.48     | 95794.83  |
| 1     | 29.90    | 23.41  | 95.46    | 9.60     | 17.69    | 10.09    | 1.45     | 98021.79  |
| 2     | 26.61    | 12.70  | 110.31   | 10.09    | 18.04    | 10.37    | 1.45     | 95382.37  |
| 3     | 18.60    | 7.53   | 113.68   | 9.95     | 17.76    | 10.59    | 1.51     | 93051.37  |
| 4     | 21.75    | 5.86   | 106.84   | 9.74     | 18.64    | 9.83     | 1.47     | 101780.90 |
| 5     | 24.70    | 5.20   | 103.80   | 9.58     | 18.40    | 9.76     | 1.46     | 102467.37 |
| 6     | 24.85    | 13.29  | 119.80   | 10.28    | 17.68    | 10.63    | 1.57     | 94463.66  |
| 7     | 25.77    | 42.01  | 117.04   | 10.46    | 16.41    | 11.22    | 1.54     | 88430.92  |
| 8     | 34.34    | 53.36  | 98.62    | 9.82     | 16.51    | 10.42    | 1.53     | 93497.28  |
| 9     | 29.32    | 46.92  | 104.43   | 10.21    | 16.49    | 10.85    | 1.53     | 91886.62  |
| 10    | 32.25    | 無效     | 112.35   | 10.49    | 15.55    | 11.02    | 1.55     | 91536.91  |
| 11    | 10.34    | 4.65   | 112.96   | 9.55     | 17.60    | 10.13    | 1.58     | 98875.56  |
| 12    | 13.07    | 15.39  | 105.22   | 9.64     | 18.17    | 9.93     | 1.57     | 98468.44  |
| 13    | 17.45    | 26.97  | 86.94    | 9.16     | 16.99    | 9.94     | 1.52     | 92548.86  |
| 14    | 20.90    | 28.21  | 95.20    | 9.52     | 16.77    | 10.06    | 1.46     | 92815.73  |
| 15    | 24.93    | 42.05  | 94.41    | 12.37    | 16.21    | 10.04    | 1.46     | 89106.21  |
| 16    | 13.01    | 7.91   | 96.04    | 9.90     | 17.72    | 10.22    | 1.45     | 81867.93  |
| 17    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機        |
| 18    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機        |
| 19    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機        |
| 20    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機        |
| 21    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機        |
| 22    | 15.21    | 3.89   | 97.56    | 9.56     | 18.35    | 9.54     | 1.44     | 93209.07  |
| 23    | 18.21    | 31.67  | 106.80   | 10.01    | 17.28    | 10.52    | 1.44     | 84443.05  |
| 監測時數  | 19       | 19     | 19       | 19       | 19       | 19       | 19       | 19        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數  | 19       | 18     | 19       | 19       | 19       | 19       | 19       | 19        |
| 平均值   | 22.75    | 21.48  | 104.26   | 9.98     | 17.33    | 10.29    | 1.49     | 93560.47  |
| 最大值   | 34.34    | 53.36  | 119.80   | 12.37    | 18.64    | 11.22    | 1.76     | 102467.37 |
| 發生時間  | 8        | 8      | 6        | 15       | 4        | 7        |          | 5         |
| 最小值   | 10.34    | 3.89   | 86.94    | 9.16     | 15.55    | 9.54     | 1.44     | 81867.93  |
| 發生時間  | 11       | 22     | 13       | 13       | 10       | 22       |          | 16        |
| 零點偏移  | -0.00 %  | 0.00   | -0.00 %  | -0.00 %  |          | 0.01     | -0.00    | 0.00 %    |
| 全幅偏移  | 0.00 %   | 0.00   | 0.04 %   | 0.06 %   |          | 0.03     | -0.00    | 0.19 %    |
| 有效比率  | 100.00 % | 95.88% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |